

novacolor®  
I colori dell'Architettura

# Archi+ Pietra Pietra Intonaco

Rivestimento murale in polvere per interni ad effetto pietra  
Powder coating for interiors with stone-like effect

[novacolor.it](http://novacolor.it)





novacolor.it

# Archi+ Pietra Pietra Intonaco

**IT Rivestimento murale in polvere a base di calce idraulica, per interni, ad effetto pietra**

Resa Archi+ Pietra ( riferita alla polvere): 0,8-1,2 kg/m<sup>2</sup> nei due strati.  
Resa Archi+ Pietra Intonaco (riferita alla polvere): 2-2,5 kg/m<sup>2</sup> per singolo strato.  
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

**EN Lime-based powder coating for interiors, with stone-like effect**

Yield Archi+ Pietra (ref. to the powder): 0,8-1,2 kg/ m<sup>2</sup> in two layers.  
Yield Archi+ Pietra Intonaco (ref. to the powder): 2-2,5 kg/m<sup>2</sup> for each layer.  
For more information please check the technical data sheet.

**FR Revêtement murale en poudre à base de chaux hydraulique pour intérieurs à effet pierre**

Rendement Archi+ Pietra (référée à la poudre): 0,8-1,2 kg/m<sup>2</sup> en deux couches. Rendement Archi+ Pietra Intonaco (référée à la poudre): 2-2,5 kg/m<sup>2</sup> pour chaque couche.  
Pour plus d'informations consulter la fiche technique.

**DE Innen-Wandbeschichtung in Pulverform bestehend aus hydraulischem Kalk mit "Steineffekt"**

Archi+ Pietra: 0,8-1,2 kg/m<sup>2</sup> in den beiden Schichten.  
Archi+ Pietra Intonaco: 2-2,5 kg/m<sup>2</sup> je Schicht.  
Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.







ARCHI+ PIETRA 19038 & FASE SILOSSANICA INCOLORE









19047



19045



BIANCO



19041



19046



19044



19040



19042




19036



19043



19037



19039



ARCHI+ PIETRA INTONACO BIANCO & FASE SILOSSANICA INCOLORE



## ARCHI+ PIETRA, ARCHI+ PIETRA INTONACO



Certificato Indoor Air Comfort Gold.  
Indoor Air Comfort Gold certified.



Certificato A+ per le basse emissioni di sostanze volatili nell'aria  
A+ Certified for the low emissions of volatile substances in the air

Le tonalità di questa cartella hanno valore puramente indicativo. The color samples in this color chart should be considered purely indicative.

# novacolor®

I colori dell'Architettura

Novacolor Back office:  
Via U. Aldrovandi 10, 47122 Forlì (FC)  
Tel +39 0543 401840 - info@novacolor.it



Novacolor is committed to reduce  
the environmental impact by producing  
friendly materials.



AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

Made in Italy