

novacolor®
I colori dell'Architettura

Archi+ Tadelakt

Rivestimento murale in polvere per interni, a base di calce idraulica
Lime-based plaster in powder for interiors, with hydraulic lime

novacolor.it

“ Superfici lisce e sinuose simili al marmo con una componente naturale e materica che dona un estremo piacere al tatto. ”



ARCHI+ TADELAKT 004

“ Smooth decorated walls that look like marble, with a natural and mineral visual, and a touch-feel appeal. ”



IT. Rivestimento murale in polvere per interni, a base di calce idraulica

Utilizzare 5,8-6,2 l di acqua pulita per ogni sacco da 15 kg. Versare lentamente Archi+ Tadelakt nell'acqua e miscelare con agitatore meccanico a basso numero di giri. Applicare in due strati con spatola inox. È possibile proteggere la superficie con Cera Wax Plus o con Nova_Wall Care. La protezione maggiore ai liquidi freddi e al calore, ad esempio all'interno dei box doccia, è realizzabile applicando uno strato di Mineral Sealer seguito da due strati di Clear Finish Countertop Protection. Resa: 0,9-1,2 kg/m² in due strati. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

EN. Lime-based plaster in powder for interiors, with hydraulic lime

Use 5,8-6,2 l of clean water for each bag of 15 kg. Pour slowly Archi+ Tadelakt into the water and mix carefully with low speed mechanic driller. Apply in two layers with a stainless steel trowel. To protect the surface, it is possible to apply Cera Wax Plus or Nova_Wall Care. The highest protection to cold liquids and heat, such as inside the showers, can be achieved with one layer of Mineral Sealer followed by two layers of Clear Finish Countertop Protection. Yield: 0,9-1,2 kg/m² in two layers. For more information please check the technical data sheet.

FR. Revêtement mural en poudre pour intérieurs, à base de chaux hydraulique

Utiliser 5,8-6,2 l d'eau propre pour chaque sac de 15 kg. Verser lentement Archi+ Tadelakt dans l'eau et mélanger avec un agitateur mécanique à basse vitesse. Appliquer en deux couches avec une truelle en acier inoxydable. Il est possible de protéger la surface avec Cera Wax Plus ou avec Nova_Wall Care. Il est possible de donner une protection plus élevée, aux liquides froids et à la chaleur, à l'intérieur des douches, appliquant une couche de Mineral Sealer après deux couches de Clear Finish Countertop Protection. Rendement : 0,9-1,2 kg/m² en deux couches. Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.

DE. Archi+ Tadelakt ist ein Feinputz aus hydraulischem Kalk für den Innenbereich

15 kg Archi+ Tadelakt in Pulverform mit 5,8-6,2 l sauberem Wasser langsam in das Wasser gießen und mit einem langsamen mechanischen Rührer vermischen. Die Oberfläche kann mit Cera Wax Plus oder mit Nova_Wall Care geschützt werden. Der größte Schutz gegen kalte Flüssigkeiten und Hitze, zum Beispiel in der Duschkabine, kann durch Auftragen einer Schicht Mineral Sealer gefolgt von zwei Schichten Clear Finish Countertop Protection erreicht werden. Verbrauch: 0,9-1,2 kg/m² in zwei Schichten. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.




ARCHI+ TADELAKT 002



ARCHI+ TADELAKT 006



ARCHI+ TADELAKT 010



ARCHI+ TADELAKT 001



ARCHI+ TADELAKT 007



ARCHI+ TADELAKT 011



ARCHI+ TADELAKT 003




ARCHI+ TADELAKT 008



ARCHI+ TADELAKT 005




ARCHI+ TADELAKT 012



ARCHI+ TADELAKT 013



ARCHI+ TADELAKT 009





ARCHI+ TADELAKT



Certificato Indoor Air Comfort Gold.
Indoor Air Comfort Gold certified.



Certificato A+ per le basse emissioni di sostanze volatili nell'aria
A+ Certified for the low emissions of volatile substances in the air

Le tonalità di questa cartella hanno valore puramente indicativo. The color samples in this color chart should be considered purely indicative.

novacolor[®]
I colori dell'Architettura

Novacolor Back office:
Via U. Aldrovandi 10, 47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 401840 - info@novacolor.it



Novacolor is committed to reduce
the environmental impact by producing
friendly materials.



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 • ISO 14001

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Made in Italy