

novacolor®
I colori dell'Architettura

Swahili

& Swahili Opaco

Rivestimento decorativo testurizzato per interni ad effetto metallizzato e metallizzato opaco
Decorative textured interior architectural trowel-on coating with metallic and matt metallic effect

novacolor.it



Swahili

& Swahili Opaco

IT. Rivestimento decorativo testurizzato per interni ad effetto metallizzato e metallizzato opaco

Applicare Swahili o Swahili Opaco con pennello "spalter", in uno o due strati. Il prodotto può essere diluito con massimo 20% di acqua in funzione dell'effetto estetico desiderato.

Resa: Swahili 6-7 m²/l nei due strati, Swahili Opaco 4-5 m²/l nei due strati.
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

EN. Decorative textured interior architectural trowel-on coating with metallic and matt metallic effect

Apply Swahili or Swahili Opaco with "spalter" brush, in one or two layers. The product can be diluted with maximum 20% of water according to the desired effect.

Yield: Swahili 6-7 m²/l in two layers, Swahili Opaco 4-5 m²/l in two layers.
For more information please check the technical data sheet.

FR. Revêtement décoratif texturisé pour intérieurs à effet métallisé et métallisé mat

Appliquer Swahili ou Swahili Opaco avec pinceau type "spalter" en une ou deux couches. Le produit peut être dilué avec 20% d'eau maximum, en fonction de l'effet esthétique désiré.


Rendement: Swahili 6-7 m²/l en deux couches, Swahili Opaco 4-5 m²/l en deux couches.
Pour plus d'informations contrôler la fiche technique.

DE. Texturierte dekorative Innen-Wandbeschichtung mit metallisiertem und mattem Metalleffekt


Tragen Sie Swahili oder Swahili Opaco mit einem „Spalter Pinsel“ in einem oder zwei Anstrichen auf. Das Produkt kann je nach dem gewünschten ästhetischen Effekt mit bis zu 20% Wasser verdünnt werden.

Ergiebigkeit: Swahili 6-7 m²/l in den zwei Schichten, Swahili Opaco 4-5 m²/l in den zwei Schichten.
Für weitere Info bitte siehe technisches Merkblatt.






SWS 18000




SWS 18005



SWS 18010



SWS 18001




SWS 18006



SWS 18011




SWS 18002



SWS 18007




SWS 18012



SWS 18004




SWS 18008




SWS 18013



SWAHILI EXTRA WHITE



SWS 18009




SWS 18014




SWAHILI SWS 18056



SWAHILI SWS 18056 OPACO




SWS 18020 OPACO




SWS 18025 OPACO




SWS 18015 OPACO




SWS 18021 OPACO



SWS 18026 OPACO



SWS 18016 OPACO



SWS 18022 OPACO



SWS 18027 OPACO




SWS 18017 OPACO




SWS 18023 OPACO



SWS 18028 OPACO



SWS 18018 OPACO



SWS 18024 OPACO




SWS 18029 OPACO



SWS 18050 OPACO



SWS 18030 OPACO



SWS 18035 OPACO



SWS 18040 OPACO



SWS 18031 OPACO



SWS 18036 OPACO




SWS 18041 OPACO



SWS 18032 OPACO



SWS 18037 OPACO




SWAHILI SILVER OPACO



SWS 18033 OPACO




SWS 18038 OPACO




SWS 18042 OPACO



SWS 18034 OPACO



SWS 18039 OPACO




SWS 18043 OPACO







SWG 18044



SWG 18049



SWG 18054



SWG 18045



SWG 18051



SWG 18055



SWG 18046



SWG 18052




SWAHILI BASE GOLD



SWG 18047




SWG 18019




SWG 18057



SWG 18048



SWG 18053



SWG 18058



Swahili

& Swahili Opaco



SWS 18059




SWS 18062



TARTAN EFFECT
SWS 18065 SU/ON NOVALUX E 18065



SWS 18060



SWS 18063



TARTAN EFFECT
SWS 18066 SU/ON NOVALUX E 18066



SWS 18061



SWS 18064



TARTAN EFFECT
SWS 18067 SU/ON NOVALUX E 18067



Swahili



Swahili Opaco

SWAHILI & SWAHILI OPACO



Certificato A+ per le basse emissioni di sostanze volatili nell'aria
A+ Certified for the low emissions of volatile substances in the air



Riduce il carbon footprint. Certificato REDcert².
Reduction of the carbon footprint. REDcert² Certified.



Formulato con biomassa sostenibile grazie al sistema produttivo Mass Balance Approach.
Made from sustainable biomass thanks to the Mass Balance Approach productive system.

Le tonalità di questa cartella hanno valore puramente indicativo. The color samples in this color chart should be considered purely indicative.

novacolor[®]
I colori dell'Architettura

Novacolor Back office:
Via U. Aldrovandi 10, 47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 401840 – info@novacolor.it



Novacolor is committed to reduce
the environmental impact by producing
friendly materials.



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 • ISO 14001

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Made in Italy